





AT-08 紡織品應用架橋劑

AT-08 是一種穩定的水性架橋劑,本產品改善了撥水劑在紡織品上的防油、防水性能,此外, 他可用於定型聚氨酯和丙烯酸的分散體,一般能改善其物化性能。該產品為紡織品塗飾提供持久 且透明之效果,AT-08 不會改變紡織品原始外觀。

一般性能	主要成分	丙烯酸烷基酯共聚物
	外觀	乳白色液體
	離子性	非離子
	pH (100%)	7–9
	固含量	37-41%
	稀釋性	以冷水稀釋
	沸點	100°C (212°F)

特點&適用範圍

1. 出色的樹酯交連能力用於紡織品印染後。

 $>100^{\circ}$ C (212°F)

- 2. AT-08 用於提升碳氟化合物產品性能。
- 3. 水性乳液,不易燃。

閃點

- 4. AT-08 不使處理的產品黃變。
- 5. AT-08 不含 PFOA, PFOS, APEO 及有機錫。
- 6. AT-08 可用水稀釋至 5-10%, 並在 120-130℃下定型。







T +886 7 6243888 F +886 7 6243988 A No. 11, Bengong 3rd Rd., Gangshan Dist., Kaohsiung City 820, Taiwan W www.alti.com.tw

使用說明

AT-08 不含有毒物質。使用本產品請詳細讀過物質安全資料表。

注意事項

AT-08 保存在密閉容器,5~30°C情況下,穩定6個月。產品對

於濕度敏感。

包裝

一噸/IBC 桶

*建議您在使用我們的配方前,請先做操作測試。

